

Wie Sie Ihren offenen Kamin mit einer Kaminkassette in eine effektive Zusatzheizung umwandeln

In Deutschland und Österreich gibt es sehr viele **offene Kamine**, die den Geldbeutel des Betreibers aussaugen, die Bewohner des Haushalts mit gefährlichem Qualm und herumfliegenden Funken bedrohen und kaum zum Heizen verwendet werden können.

Wenn Sie ein Betreiber eines solchen offenen Kamins sind, dann können Sie bestimmt sehr gut folgende Situationen:

- Ihr offener Kamin ist zwar schön zum Anschauen aber **erzeugt keine Wärme**, weil diese vollkommen im Schornstein verloren geht
- Sie haben immer wieder **Probleme mit Kaminzug**, es bildet sich Qualm, der Ihren Wohnzimmer fast unbewohnbar macht (und das ist noch ein relativ optimistisches Szenario)
- Die herumfliegenden Funken beschäftigen Sie ständig, so dass Sie nicht wirklich sorgenlos das Flammenspiel beobachten können
- Die Nachbarn beschwerten sich wegen **Geruchsbelästigung**
- Sie dürfen Ihren offenen Kamin nur gelegentlich nutzen, obwohl Sie die gemütlichen Abende öfter genießen möchten
- Sie würden gerne Ihre Hausheizung unterstützen, aber Ihr offener Kamin kann hierfür kaum verwendet werden



Das alles lässt sich mit einer **Kaminkassette** leicht lösen. Eine Kaminkassette ist die optimalste Lösung für Alle, die bereits einen offenen Kamin besitzen und diesen nicht ganz abreißen möchten und mit einem neuen Heizkamin ersetzen wollen.

Kaminkassette (auch Heizkassette genannt) bietet viele Vorteile

Die Kaminkassette wird genau auf Maß gefertigt, so dass Sie genau in den offenen Kamin passt. Sie hat eine große Glasscheibe, um das Flammenspiel in seiner vollen Schönheit wie gewohnt beobachten zu können.

Kaminkassetten haben im Vergleich zu offenen Kaminen einen wesentlich höheren Wirkungsgrad. Das bedeutet, dass die Wärme nicht in den Schornstein verloren geht, sondern für die Raumerwärmung genutzt wird.

Kaminkassetten werden in verschiedenen Designs hergestellt, so dass Sie optimal in Ihren Wohnzimmer passen.

Wie kommen Sie zu Ihrer Heizkassette?


1.

Füllen Sie das unten stehende Formular aus und senden Sie uns diesen zurück.
2.

Anhand der von Ihnen ausgefüllten Daten bereiten wir für Sie ein Angebot für die Herstellung und Montage der Kaminkassette vor. (Die von Ihnen ausgefüllten Daten dienen lediglich für die Angebotserstellung, nicht für die Herstellung der Kaminkassette).
3.

Nach Auftragserteilung besucht Sie unser Technik, um alle für die Herstellung notwendigen Daten genau abzumessen.
4.

Nach ermittlung der Daten wird Ihre Kaminkassette hergestellt und anschließend von uns montiert.



Kontakt

Pyrodomo Heizkassetten
Vertriebszentrale Europa

Roland Hüller
Scheibenbuckstr. 35
D-78187 Geisingen

info@kaminkassette.de

Tel.: +49(0)7708 - 920 784
Fax: +49(0)7708 - 920 785
Mobil: +49(0)160 - 610 78 05

Gebührenfreie Hotline:
(nur aus Deutschland)
0800 / 4349527









[Liefergebiet anzeigen](#)




Angebot anfordern:

Alle unsere Heizkassetten werden als individuelle Maßanfertigungen hergestellt. Um für Sie ein unverbindliches Angebot ausarbeiten zu können, bitten wir Sie um einige Informationen zu Ihrem offenen Kamin. Die Maßangaben dienen nicht als spätere Grundlage für die Fertigung Ihrer Heizkassette, sondern lediglich für die Kalkulation eines Angebotes !

Bitte füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Felder aus.
Zeigen Sie mit der Maus auf die Symbole  , um Hilfe zum Ausfüllen zu erhalten.



Kaminöffnung:	<input type="radio"/> Front	<input type="radio"/> Front + 1 Seite	<input type="radio"/> Front + 2 Seiten	<input type="radio"/> Front + Rückseite	<input type="radio"/> Front mit Rundbogen	<input type="radio"/> Front in Erkerform
Grundform des Bodens: (Vogelperspektive)	<input type="radio"/>  rechteckig 			<input type="radio"/> ohne Eckaussparung		
	<input type="radio"/>  konisch 			<input type="radio"/> mit 1 Eckaussparung 		
	<input type="radio"/> mit 2 Eckaussparungen					
Rückwand:	<input type="radio"/> senkrecht 		<input type="radio"/> schräg (ganz oder teilweise) 			
Maße in cm: Die Maße sollen den	Breite: <input type="text"/>	Höhe:  <input type="text"/>	Tiefe: <input type="text"/>			

Bereich angeben, der
von der Heizkassette
ausgefüllt werden soll.
Fugen unberücksichtigt.

Bei Rundbogen: Bogenhöhe: 

Breite = Gesamtbreite vorne, Höhe = Gesamthöhe vorne, Tiefe = Gesamttiefe unten

**Holzbalken
oberhalb des
Feuerraumes:**

- ☐ nicht vorhanden
☐ direkt über Feuerraum 
☐ nicht direkt über Feuerraum, hinterlüftet (unten + hinten) 
☐ nicht direkt über Feuerraum, nicht hinterlüftet

Bemerkungen:
(z.B. abweichender
Lieferort etc.)

Anrede:*

Nachname:*

Vorname:*

Strasse:*

Hausnr.:

PLZ/Ort:*

Telefon:

tagsüber:

abends:

e-mail:

**Wie haben Sie
uns gefunden?**

- ☐ Suchmaschine (z.B. Google)
☐ Zeitschrift (z.B. "WOHNEN")
☐ Empfehlung eines Kunden: (Name, Ort:)
☐ Empfehlung des Schornsteinfegers
☐ Sonstiges:

abschicken

löschen

[Impressum](#)

© 2010 - DIEN.at e.U. Alle Rechte vorbehalten.